

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Эпидемиологический отдел, 6, Заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог (Мира, 11)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Эпидемиологический отдел, 7, Помощник врача-эпидемиолога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Централизованная стерилизационная, 11, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Централизованная стерилизационная, 12, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Централизованная стерилизационная, 13, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-поликлиническое отделение, 14, Заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>

Амбулаторно-пол иклиническое отделение, 15, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, 16, Медицинский регистратор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, 17, Медицинский регистратор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, 18, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/ Травматолого-орт опедический кабинет для взрослых, 19, Заведующий кабинетом- врач-травматолог- ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/ Травматолого-орт опедический кабинет для взрослых, 20, Врач-травмато лог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

отделение/ Травматолого-ортопедический кабинет для взрослых, 21, Врач-травматолог-ортопед	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Травматолого-ортопедический кабинет для взрослых, 22, Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Травматолого-ортопедический кабинет для взрослых, 23, Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Травматолого-ортопедический кабинет для взрослых, 24, Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Травматолого-ортопедический кабинет для взрослых, 25, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется

процедурной					
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/ Травматолого-орт опедический кабинет для взрослых, 26, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>настаивно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/ Травматолого-орт опедический кабинет для взрослых, 27, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>настаивно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/ Травматолого-орт опедический кабинет для взрослых, 28, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>настаивно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/ Травматолого-орт опедический кабинет для взрослых, 29, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>настаивно</i>		<i>выполняется</i>
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	<i>настаивно</i>		<i>выполняется</i>

Травматолого-ортопедический кабинет для взрослых, 30, Медицинская сестра		биологического фактора			
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Травматолого-ортопедический кабинет для детей, 31, Заведующий кабинетом-врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Травматолого-ортопедический кабинет для детей, 32, Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Травматолого-ортопедический кабинет для детей, 33, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Травматолого-ортопедический кабинет для детей,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется

34, Медицинская сестра процедурной					
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Кабинет антирабической помощи, 35, Заведующий кабинетом-врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Кабинет антирабической помощи, 36, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Кабинет антирабической помощи, 37, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Офтальмологический кабинет, 38, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Офтальмологический кабинет,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполняется

39, Медицинская сестра					
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Офтальмологический кабинет, 40, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Глаукомный кабинет, 41, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Глаукомный кабинет, 42, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Амбулаторно-поликлиническое отделение/ Глаукомный кабинет, 43, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Приемное отделение №2, 44, Заведующий отделением- врач приемного отделения- врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Приемное отделение №2, 45, Врач приемного отделения- врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется

Приемное отделение №2, 46, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполнено
Приемное отделение №2, 47, Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполняется
Приемное отделение №2, 48, Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполняется
Приемное отделение №2, 49, Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполняется
Приемное отделение №2, 50, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполняется
Приемное отделение №2, 51, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполняется
Приемное отделение №2, 52, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполняется
Приемное отделение №2, 53, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		выполняется
Приемное отделение №2, 54, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	настроено		выполняется

		биологического фактора			
Приемное отделение №2, 55, Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 56, Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 56, Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 57, Врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 57, Врач-акушер-гинеколог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 58, Врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 58, Врач-акушер-гинеколог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного	исполнено		выполняется

59, Врач-акушер-гинеколог	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 59, Врач-акушер-гинеколог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 60, Врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 60, Врач-акушер-гинеколог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 61, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 62, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 63, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 64, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Гинекологическое отделение, 65, Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	исполнено		выполняется

сестра процедурной		биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 66, Старшая операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Гинекологическое отделение, 67, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Гинекологическое отделение, 68, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Гинекологическое отделение, 69, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Гинекологическое отделение, 70, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 72, Заведующая отделением- врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 73, Врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется

Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 74, Врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 75, Врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 76, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 77, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 78, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 80, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется

Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2, 81, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 83, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 84, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда №2/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 85, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется

86, Старшая операционная медицинская сестра					
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 87, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 88, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 89, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 90, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 91, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено

сестра					
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 92, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 93, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Операционный блок, 94, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 95, Заведующий отделением - врач-нейрохирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 96, Врач-нейрохирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 97, Врач-нейрохирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено

Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 98, Врач-нейрохирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 99, Врач-нейрохирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 100, Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 101, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 102, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 103, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется

Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 104, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 105, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 106, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 107, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 108, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Нейрохирургическое отделение, 109, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-ортопедическое отделение, 111,Заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-ортопедическое отделение, 112,Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-ортопедическое отделение, 113,Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-ортопедическое отделение, 114,Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-ортопедическое отделение, 115,Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполнено
Городской центр травматологии и	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 116,Врач-травмат олог-ортопед	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 117,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 118,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 119,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 120,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического	постоянно		выполняется

опедическое отделение, 121, Медицинская сестра перевязочной		фактора			
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 122, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 123, Сестра-хозяйк а	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 124, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 125, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 1 травматолого-орт опедическое отделение, 126, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено

Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-орт опедическое отделение, 128,Заведующий отделением- врач-травматолог- ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-орт опедическое отделение, 129,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-орт опедическое отделение, 130,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-орт опедическое отделение, 131,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-орт опедическое отделение, 132,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 133, Врач-травматолог-ортопед	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 134, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 135, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 136, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 137, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	исполнено		выполняется

травматолого-ортопедическое отделение, 138, Медицинская сестра перевязочной		биологического фактора			
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 139, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 140, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 141, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ 2 травматолого-ортопедическое отделение, 142, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-ортопедическое	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено

отделение, 144,Заведующий отделением- врач-травматолог- ортопед					
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 145,Врач-педиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 146,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 147,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 148,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	исполнено		выполняется

Детское травматолого-орт опедическое отделение, 149,Врач-травмат олог-ортопед		биологического фактора			
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 150,Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 151,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 152,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 153,Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется

сестра перевязочной					
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 154, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 155, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 156, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-орт опедическое отделение, 157, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического	исполнено		выполняется

травматолого-ортопедическое отделение, 158, Старшая операционная медицинская сестра		фактора			
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-ортопедическое отделение, 159, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-ортопедическое отделение, 160, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-ортопедическое отделение, 161, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-ортопедическое отделение, 162, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Городской центр	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

травматологии и нейрохирургии/ Детское травматолого-ортопедическое отделение/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 164, Медицинская сестра палатная	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 165, Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 166, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 167, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического	исполнено		выполнено

(травматологический корпус), 168, Врач-анестезиолог-реаниматолог		фактора			
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 169, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		выполняется
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 170, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		выполняется
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 171, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		выполняется
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 172, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		выполняется
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		выполняется

кий корпус), 173, Медицинская сестра-анестезист					
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 174, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ванометса
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 1 (травматологический корпус), 175, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ванометса
Отоларингологическое отделение, 176, Заведующий отделением- врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ванометса
Отоларингологическое отделение, 177, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ванометса
Отоларингологическое отделение, 178, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ванометса
Отоларингологическое отделение, 179, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ванометса
Отоларингологическое отделение, 180, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ванометса

		фактора			
Отоларингологическое отделение, 181, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологическое отделение, 182, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологическое отделение, 183, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологическое отделение, 184, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологическое отделение, 185, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологическое отделение, 186, Старшая операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологическое отделение, 187, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологическое отделение, 188, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отоларингологиче	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

еское отделение, 189,Сестра-хозяйк а	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отоларингологич еское отделение, 190,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отоларингологич еское отделение, 191,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской офтальмологическ ий центр, 193,Заведующая центром- врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской офтальмологическ ий центр/ Отделение микрохирургии глаза, 194,Заведующий отделением- врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской офтальмологическ ий центр/ Отделение микрохирургии глаза, 195,Врач-офтальм олог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской офтальмологическ ий центр/ Отделение микрохирургии глаза,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено

196, Врач-офтальмолог					
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 197, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 198, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 199, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 200, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 201, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Городской	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 202, Старшая медицинская сестра	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Викторья
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 203, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Викторья
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 204, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Викторья
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 205, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Викторья
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 206, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Викторья
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 207, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Викторья

ий центр/ Отделение микрохирургии глаза, 207, Медицинская сестра перевязочной	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора	настроено		Внимание
Городской офтальмологическ ий центр/ Отделение микрохирургии глаза, 208, Старшая операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		Внимание
Городской офтальмологическ ий центр/ Отделение микрохирургии глаза, 209, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		Внимание
Городской офтальмологическ ий центр/ Отделение микрохирургии глаза, 210, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		Внимание
Городской офтальмологическ ий центр/ Отделение микрохирургии глаза, 211, Операционная медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		Внимание

сестра					
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 212, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 213, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 214, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Городской офтальмологический центр/ Отделение микрохирургии глаза, 215, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение острых отравлений, 217, Заведующий отделением-врач-токсиколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение острых отравлений, 218, Врач-токсиколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение острых отравлений, 219, Врач-нефролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	исполнено		выполнено

г		биологического фактора			
Отделение острых отравлений, 219, Врач-нефролог	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 220, Врач-психиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 220, Врач-психиатр	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 221, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 222, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 223, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 224, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 225, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений, 226, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	настойчиво		выполняется

		биологического фактора			
Отделение острых отравлений/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 228, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 229, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 230, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 231, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение острых отравлений/ Палата реанимации и интенсивной терапии, 232, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется

Терапевтическое отделение (60 коек), 233,Заведующий отделением-врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 234,Врач-уролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 235,Врач-эндокринолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 236,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 237,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 238,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 239,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 240,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева
Терапевтическое отделение (60 коек), 241,Медицинская сестра процедурная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Ваномеева

отделение (60 коек), 241, Медицинская сестра палатная	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
Терапевтическое отделение (60 коек), 242, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
Терапевтическое отделение (60 коек), 243, Сестра-хозяйк а	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
Терапевтическое отделение (60 коек), 244, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
Терапевтическое отделение (60 коек), 245, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
1 хирургическое отделение, 247, Заведующий отделением- врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
1 хирургическое отделение, 248, Врач-трансфу зиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
1 хирургическое отделение, 249, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нестандартно		выполняется
1 хирургическое отделение, 250, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	нестандартно		выполняется

		биологического фактора			
1 хирургическое отделение, 251, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение, 252, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение, 253, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение, 254, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение, 255, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение, 256, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение, 257, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение, 258, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Виктор
1 хирургическое отделение	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение			

отделение, 259, Старшая операционная медицинская сестра	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
1 хирургическое отделение, 260, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
1 хирургическое отделение, 262, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
1 хирургическое отделение, 263, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
1 хирургическое отделение, 264, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 266, Заведующий отделением- врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 267, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 268, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 269, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	исполнено		выполняется

		биологического фактора			
2 хирургическое отделение, 270, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
2 хирургическое отделение, 271, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
2 хирургическое отделение, 272, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
2 хирургическое отделение, 273, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
2 хирургическое отделение, 274, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
2 хирургическое отделение, 275, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
2 хирургическое отделение, 276, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется
2 хирургическое отделение, 277, Старшая операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		выполняется

2 хирургическое отделение, 278, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 279, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 280, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 281, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 282, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
2 хирургическое отделение, 283, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 285, Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отделение реанимации и интенсивной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	исполнено		выполняется

терапии- 2 (хирургический корпус), 286,Врач-анестезиолог-реаниматолог		биологического фактора	настолько		Врач-анестезиолог
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 287,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		Врач-анестезиолог
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 288,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		Врач-анестезиолог
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 289,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		Врач-анестезиолог
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 290,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настолько		Врач-анестезиолог
Отделение реанимации и	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 291, Медицинская сестра-анестезист	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора	полностью		Ванюшев
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 292, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		Ванюшев
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 293, Сестра-хозяйк а	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		Ванюшев
Отделение реанимации и интенсивной терапии- 2 (хирургический корпус), 294, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		Ванюшев
Отделение анестезиологии-ре анимации, 295, Заведующий отделением- врач-анестезиолог -реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		Ванюшев
Отделение анестезиологии-ре анимации, 296, Врач-анестези олог-реаниматоло г	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		Ванюшев
Отделение	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

анестезиологии-реанимации, 297, Врач-анестезиолог-реаниматолог	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 298, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 299, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 300, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 301, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 302, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 303, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	настойчиво		выполняется

304, Медицинская сестра-анестезист		биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации, 305, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 306, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 307, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Отделение анестезиологии-реанимации, 308, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Отделение функциональной диагностики №2, 309, Заведующая отделением- врач функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Отделение функциональной диагностики №2, 310, Врач функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Отделение функциональной диагностики №2, 311, Врач функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Отделение функциональной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

диагностики №2, 312, Старшая медицинская сестра	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Отделение функциональной диагностики №2, 313, Медицинская сестра функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 314, Заведующая лабораторией- врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 315, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 316, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 317, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполнено
Клинико-диагностическая лаборатория №2,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	исполнено		выполнено

318, Врач клинической лабораторной диагностики		биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 319, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 320, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 321, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 322, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 323, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 324, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 325, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исторично		Выполняется

Клинико-диагностическая лаборатория №2, 326, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 327, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 328, Медицинский регистратор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 329, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Клинико-диагностическая лаборатория №2, 330, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Рентгеновское отделение №2, 331, Заведующий отделением-врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Рентгеновское отделение №2, 332, Врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Рентгеновское отделение №2, 333, Врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется
Рентгеновское отделение №2, 334, Врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	полностью		выполняется

[illegible]

отделение №2, 343,Рентгенолабо рант	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		Внимание!
Рентгеновское отделение №2, 344,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		Внимание!
Рентгеновское отделение №2, 345,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		Внимание!
Рентгеновское отделение №2, 346,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		Внимание!
Рентгеновское отделение №2, 347,Медицинский регистратор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	настойчиво		Внимание!
Рентгеновское отделение №2, 348,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		Внимание!
Рентгеновское отделение №2, 349,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		Внимание!
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 350,Заведующий кабинетом- врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настойчиво		Внимание!
Кабинет рентгеновской компьютерной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	настойчиво		Внимание!

томографии, 351,Врач-рентген олог		биологического фактора			
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 352,Врач-рентген олог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 353,Врач-рентген олог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 354,Врач-рентген олог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 355,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 356,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 357,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаивно		выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического	настаивно		выполняется

358,Рентгенолабо рант		фактора			
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 359,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 360,Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 361,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 362,Сестра-хозяйк а	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 363,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполняется
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии, 364,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполняется
Физиотерапевтич еское отделение №2, 365,Заведующий отделением- врач-физиотерапе вт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполняется

Физиотерапевтическое отделение №2, 366, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Виктория
Физиотерапевтическое отделение №2, 367, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Виктория
Физиотерапевтическое отделение №2, 368, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Виктория
Физиотерапевтическое отделение №2, 369, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Виктория
Физиотерапевтическое отделение №2, 369, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено		Виктория
Физиотерапевтическое отделение №2, 370, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Виктория
Физиотерапевтическое отделение №2, 370, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено		Виктория
Физиотерапевтическое отделение №2, 371, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		Виктория

Физиотерапевтическое отделение №2, 371, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю		Вносится
Физиотерапевтическое отделение №2, 372, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Вносится
Физиотерапевтическое отделение №2, 372, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю		Вносится
Эндоскопическое отделение, 373, Заведующая отделением-врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Вносится
Эндоскопическое отделение, 374, Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Вносится
Эндоскопическое отделение, 375, Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Вносится
Эндоскопическое отделение, 376, Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Вносится
Эндоскопическое отделение, 377, Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Вносится
Эндоскопическое отделение, 377, Врач	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев	Снижение вредного воздействия	настаиваю		Вносится

ультразвуковой диагностики	удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	тяжести			
Эндоскопическое отделение, 378, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Эндоскопическое отделение, 379, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Эндоскопическое отделение, 380, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Эндоскопическое отделение, 381, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отделение гравитационной хирургии крови, 382, Заведующий отделением-врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отделение гравитационной хирургии крови, 383, Старшая операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Отделение гравитационной хирургии крови, 384, Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		выполняется
Центральное	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 385, Заведующий патологоанатомическим отделением-врач-патологоанатом	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора	настроено		Виктор
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 386, Врач-патологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 387, Врач-патологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 388, Врач-патологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 389, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 390, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО),	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроено		

391, Фельдшер-лаборант		фактора			
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 392, Санитар(ка)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		исполнено
Центральное патологоанатомическое отделение (ЦПАО), 393, Санитар(ка)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено		исполнено
Аптека, 394, Заместитель заведующего аптекой-провизор	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено		исполнено
Аптека, 395, Провизор-технолог	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено		исполнено
Аптека, 396, Заведующая фармацевтическо-производственным отделом-фармацевт	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено		исполнено
Аптека, 397, Фармацевт	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено		исполнено
Аптека, 398, Фармацевт	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено		исполнено
Аптека, 399, Фармацевт	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено		исполнено

Аптека, 400, Фасовщица	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	
Аптека, 401, Фасовщица	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	
Аптека, 402, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Общеполитический персонал, 403, Врач-психиатр-нарколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Общеполитический персонал, 403, Врач-психиатр-нарколог	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Кардиологический кабинет, 404, Врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Кардиологический кабинет, 405, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	

Всего 6 человек

Всего 6 человек

Всего 6 человек

Всего 6 человек

Всего 6 человек

Всего 6 человек

Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Кабинет функциональной диагностики, 406, Врач функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Кабинет функциональной диагностики, 407, Медицинская сестра функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Эндоскопический кабинет, 408, Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Эндоскопический кабинет, 409, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Эндокринологический кабинет, 410, Врач-эндокринолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Выполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	Исполнено		Выполнено

Эндокринологический кабинет, 411, Медицинская сестра		биологического фактора			
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Урологический кабинет, 412, Врач-уролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Исполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Центр здоровья, 413, Заведующий центром здоровья-врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Исполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Центр здоровья, 414, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Исполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Центр здоровья, 415, Врач по гигиеническому воспитанию	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Исполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Центр здоровья, 415, Врач по гигиеническому воспитанию	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Исполнено		Исполнено
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Центр здоровья, 416, Гигиенист стоматологически	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено		Исполнено

й					
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Центр здоровья, 417, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нормально		выполняется
Поликлиническое отделение для взрослых №2/ Центр здоровья, 418, Инструктор по лечебной физкультуре	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нормально		выполняется
Неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения, 419, Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	нормально		выполняется
АХП, 460, Маляр	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормально		выполняется
АХП, 461, Маляр	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормально		выполняется
АХП, 462, Маляр	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормально		выполняется

Дата составления: 29.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по ГО и ЧС

(должность)

08.10.2018г

(подпись)

Шаповал Г. Н.

(ФИО)

08.10.2018г
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

(должность)

За

(подпись)

Зарубина Г. Г.

(ФИО)

08.10.2018г

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

В

(подпись)

Чернокожева Ю. М.

(ФИО)

08.10.2018г

(дата)

Специалист по ГО

(должность)

Ш

(подпись)

Щуплова Ю. Н.

(ФИО)

08.10.2018г

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)

К

(подпись)

Кремянская Н. И.

(ФИО)

08.10.2018г

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3296

(№ в реестре экспертов)

С

(подпись)

Смирнова Юлия

Александровна

(ФИО)

19.08.2018г

(дата)