

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Централизованная стерилизационная, 7, Медицинская сестра стерилизационной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		ВМ-02
Централизованная стерилизационная, 8, Медицинская сестра стерилизационной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		ВМ-02
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/Травмотолого-ортопедический кабинет для детей, 9, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		ВМ-02
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/Травмотолого-ортопедический кабинет для детей, 10, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		ВМ-02
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/Кабинет антирабической	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		ВМ-02

помощи, 11, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Кабинет антирабической помощи, 13, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Кабинет антирабической помощи, 14, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Трансфузиологический кабинет, 15, Врач-трансфузиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Трансфузиологический кабинет, 16, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Оториноларингологический кабинет, 17, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		
Амбулаторно-поликлиническое отделение/Оториноларингологический кабинет	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		

ий кабинет, 18, Медицинская сестра	фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/Офталь мологический кабинет, 19, Санитарка	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ранн. СД
Амбулаторно-пол иклиническое отделение/Глаuko мный кабинет, 20, Санитарка	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ранн. СД
Поликлиническое отделение для взрослых №1/Общеполкли нический персонал, 21, Фельдшер	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ранн. СД
Поликлиническое отделение для взрослых №1/Общеполкли нический персонал, 22, Медицинская сестра патронажная	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ранн. СД
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Общеполкли нический персонал, 23, Врач-психиатр	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Ранн. СД
Поликлиническое отделение для взрослых	Снижение вредного воздействия	настаиваю		Ранн. СД

№2/Общеполыкий персонал, 24, Врач-терапевт		биологического фактора			
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Общеполыкий персонал, 25, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>нормально</i>		<i>нормально</i>
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Женская консультация, 26, Медицинский психолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>нормально</i>		<i>нормально</i>
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Ревматологич еский кабинет, 27, Врач-ревматол ог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>нормально</i>		<i>нормально</i>
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Ревматологич еский кабинет, 28, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>нормально</i>		<i>нормально</i>
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Кабинет лечебной физикультуры, 29, Врач по	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>нормально</i>		<i>нормально</i>

лечебной физикультуре							
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Кабинет лечебной физикультуры, 30, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>настаиваю</i>			<i>Вам - с</i>	
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Кабинет лечебной физикультуры, 30, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>настаиваю</i>			<i>Вам - с</i>	
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Кабинет лечебной физикультуры, 31, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>настаиваю</i>			<i>Вам - с</i>	
Поликлиническое отделение для взрослых №2/Кабинет лечебной физикультуры, 31, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>настаиваю</i>			<i>Вам - с</i>	
Приемное отделение №2, 32, Врач приемного отделения-врач пульмонолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>настаиваю</i>			<i>Вам - с</i>	

Гинекологическое отделение/Палата реанимации и интенсивной терапии, 33, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю	Всн-с
Гинекологическое отделение/Палата реанимации и интенсивной терапии, 34, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю	Всн-с
Гинекологическое отделение/Палата реанимации и интенсивной терапии, 35, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю	Всн-с
Отделение токсикологии, 36, Врач-психиатр-нарколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю	Всн-с
Неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии/Палата интенсивной терапии, 37, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю	Всн-с
Неврологическое отделение для	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев	Снижение вредного	настаиваю	Всн-с

больных с нарушением мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии/Палата интенсивной терапии, 37, Медицинская сестра по массажу	удлиненные регламентированные перерывы.					
Городской центр травматологии и нейрохирургии/Нейрохирургическое отделение, 39, Врач-рефлексотерапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>исполнено</i>			<i>исполнено</i>
Городской центр травматологии и нейрохирургии/Нейрохирургическое отделение, 40, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>исполнено</i>			<i>исполнено</i>
Городской центр травматологии и нейрохирургии/Нейрохирургическое отделение, 41, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>исполнено</i>			<i>исполнено</i>
Городской центр травматологии и нейрохирургии/Детское травматолого-ортопедическое отделение, 42, Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>исполнено</i>			<i>исполнено</i>

сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	исполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/Детское травматолого-ортопедическое отделение/Палата реанимации и интенсивной терапии, 43, Врач-анестезиолог-реаниматолог				исполнено
Городской центр травматологии и нейрохирургии/Детское травматолого-ортопедическое отделение/Палата реанимации и интенсивной терапии, 44, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	исполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1 (травматологический корпус), 45, Медицинский брат палатный	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	исполнено
Физиотерапевтическое отделение №2, 46, Врач-физиотерапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	исполнено
Физиотерапевтическое отделение №2,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	исполнено

47, Врач по лечебной физкультуре		биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение №2, 48, Инструктор по лечебной физкультуре	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Врач - 2
Физиотерапевтическое отделение №2, 49, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Врач - 2
Эндоскопическое отделение, 50, Медицинская сестра ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Врач - 2
Эндоскопическое отделение, 51, Медицинская сестра ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Врач - 2
Отделение гравитационной хирургии крови, 52, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Врач - 2
Отделение гравитационной хирургии крови, 53, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настаиваю		Врач - 2
АХП, 70, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического	настаиваю		Врач - 2

АХП, 70, Электрозавод пр. 70	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		
Поликлиническое отделение для детей, 79, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		

Дата составления: 08.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по ГО и МР

(должность)

(подпись)

Шаповал Г. Н.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Зарубина Г. Г.

(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Чернокожева Ю. М.

(ФИО)

(дата)

Специалист по ГО

(должность)

(подпись)

Щуплова Ю. Н.

(ФИО)

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Кремянская Н. И.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4353

(№ в реестре экспертов)

Богданова Евгения
Игоревна

(ФИО)

(дата)