

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 628А, Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 628А, Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно		выполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 629А, Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно		выполнено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 629А, Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно		выполнено

брат-анестезист)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наставлено	
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 630А, Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наставлено	
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 630А, Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наставлено	
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 631А, Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наставлено	
Общепольничинский медицинский персонал, 910, Дезинфектор	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наставлено	
Общепольничинский	Использовать средства индивидуальной защиты,	Снижение		

медицинский персонал, 912, Дезинфектор	проводить регулярную уборку и дезинфекцию	вредного воздействия биологического фактора	настаиваю	настаиваю
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 920, Заведующий отделением, врач-терапевт участковый	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю	настаиваю
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 921А, Врач-терапевт участковый	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю	настаиваю
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 922А, Врач-терапевт участковый	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю	настаиваю
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 923А, Врач-терапевт участковый	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю	настаиваю
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 923А, Врач-терапевт участковый	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю	настаиваю

отделение, 924, Врач общей практики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>поставлено</i>	<i>Врач</i>
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 925, Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>поставлено</i>	<i>Врач</i>
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 926А, Медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>поставлено</i>	<i>Врач</i>
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 927А, Медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>поставлено</i>	<i>Врач</i>
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 928А, Медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>поставлено</i>	<i>Врач</i>

я сестра участковая (медицинский брат участковый)						
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Терапевтическое отделение, 929, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Стоматологическое отделение, 930, Заведующий стоматологическим отделением-зубной врач	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Стоматологическое отделение, 931, Врач-стоматолог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Стоматологическое отделение, 932А, Врач-стоматолог-терапевт	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	наблюдено			наблюдено

взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Стоматологическое отделение, 933А, Врач-стоматолог-терапевт	регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	в течение рабочего дня				
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Стоматологическое отделение, 934А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Стоматологическое отделение, 935А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Кабинет ультразвуковой диагностики, 936, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Хирургический кабинет, 937А, Врач-хирург	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено			наблюдено

Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Хирургический кабинет, 938А, Врач-хирург	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Хирургический кабинет, 939А, Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Хирургический кабинет, 940А, Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Дерматовенерологический кабинет, 941, Врач-дерматовенеролог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12,	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	наблюдено

Дерматовенерологический кабинет, 942, Медицинская сестра (медицинский брат)						
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Неврологический кабинет, 943, Врач-невролог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настроению			выполняется
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Неврологический кабинет, 944, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настроению			выполняется
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Инфекционный кабинет, 945, Врач-инфекционист	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного биологического фактора	настроению			выполняется
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Инфекционный кабинет, 946, Медицинская сестра (медицинский брат)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного биологического фактора	настроению			выполняется
Поликлиническое	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать	Снижение				

отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Оториноларингологический кабинет, 947А, Врач-оториноларинголог	режим труда и отдыха, предусмотренные удлинением регламентированных перерывы в течение рабочего дня.	вредного воздействия тяжести			
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Оториноларингологический кабинет, 948А, Врач-оториноларинголог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные удлинением регламентированных перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		наблюдается
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Оториноларингологический кабинет, 949, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные удлинением регламентированных перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		наблюдается
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Рентгенологический кабинет, 950, Врач-рентгенолог	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные удлинением регламентированных перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено		наблюдается
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Рентгенологический кабинет, 951, Рентгенолаборант	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные удлинением регламентированных перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено		наблюдается

рант Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Рентгенологическ ий кабинет, 952, Врач-рентген олог	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	настроению	настроению
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Рентгенологическ ий кабинет, 953, Рентгенолабо рант	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	настроению	настроению
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Клинико-диагност ическая лаборатория, 954, Врач клинической лабораторной диагностики	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроению	настроению
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Клинико-диагност ическая лаборатория, 955А, Медицински й лабораторный техник	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроению	настроению
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Клинико-диагност ическая лаборатория, 955А, Медицински й лабораторный техник	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	настроению	настроению

ическая лаборатория, 956А, Медицински й лабораторный техник	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Офтальмологичес кий кабинет, 957А, Врач-офталь молог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Офтальмологичес кий кабинет, 958А, Врач-офталь молог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Офтальмологичес кий кабинет, 959, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Физиотерапевтич еский кабинет, 960А, Медицинска я сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		наблюдено

Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Физioterапeвтичeский кабинет, 961А, Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Врач-терапевт
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Процедурный кабинет, 962А, Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	Врач-терапевт
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Процедурный кабинет, 963А, Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	Врач-терапевт
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Отделение медицинской профилактики, 964, Заведующий	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Врач-терапевт

отделением - врач по медицинской профилактике						
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Отделение медицинской профилактики, 965А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Отделение медицинской профилактики, 966А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для взрослых г. Тула, ул. Смидович, 12, Отделение неотложной помощи, 967, Фельдшер	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для детей, 968, Врач-детский онколог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Поликлиническое отделение для детей, Инфекционный кабинет,	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного биологического фактора	наблюдено			наблюдено

969, Врач-инфекционист	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Всичко сделано
Приемное отделение №1, 970, Врач приемного отделения-врач детский кардиолог				Всичко сделано
Гинекологическое отделение, 973, Врач-стажер	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	Всичко сделано
Гинекологическое отделение, 974, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Всичко сделано
Региональный сосудистый центр, 976, Заведующий центром, врач-кардиолог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Всичко сделано
Региональный сосудистый центр, Кардиологическое отделение №1, 977, Врач-стажер	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Всичко сделано
Региональный сосудистый центр, Неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения, 979, Врач-стажер	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Всичко сделано
Региональный сосудистый	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного		

центр, Неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения, Палата реанимации и интенсивной терапии, 982, Врач-стажер		воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Региональный сосудистый центр, Неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения, Палата реанимации и интенсивной терапии, 982, Врач-стажер	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено
1 хирургическое отделение, 989, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	наблюдено
1 хирургическое отделение, 990, Врач-стажер	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
1 хирургическое отделение, 990, Врач-стажер	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено
1 хирургическое отделение, 992, Фельдшер	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего	Снижение вредного воздействия	наблюдено	наблюдено

дн.	тяжести	дн.	тяжести
1 хирургическое отделение, 993, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено
2 хирургическое отделение, 994, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено
2 хирургическое отделение, 996, Фельдшер	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено
2 хирургическое отделение, 997, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено
Отделение анестезиологии-реанимации, 998А, Врач-стажер	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено
Отделение анестезиологии-реанимации, 998А, Врач-стажер	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено
Отделение анестезиологии-реанимации, 998А, Врач-стажер	Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении работ	Снижение вредного воздействия химического фактора	наблюдено
Отделение анестезиологии-реанимации, 999А, Врач-стажер	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено
Отделение анестезиологии-реанимации	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев	Снижение неблагоприятных	наблюдено

анимации, 999А, Врач-стажер	удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации, 999А, Врач-стажер	Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении работ	Снижение вредного воздействия химического фактора	наблюдено		выполнено
Отделение анестезиологии-реанимации, 1000А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Отделение анестезиологии-реанимации, 1000А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено		выполнено
Отделение анестезиологии-реанимации, 1000А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении работ	Снижение вредного воздействия химического фактора	наблюдено		выполнено
Отделение анестезиологии-реанимации, 1001А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		выполнено
Отделение анестезиологии-реанимации, 1001А, Медицинская сестра (медицинский брат)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено		выполнено
Отделение	Контроль соблюдения требований охраны труда	Снижение			

анестезиологии-реанимации, 1001А, Медицинская сестра (медицинский брат)	при выполнении работ	вредного воздействия химического фактора	наблюдено	наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, 1002, Заведующий центром, врач-анестезиолог-реаниматолог	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, 1002, Заведующий центром, врач-анестезиолог-реаниматолог	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, 1002, Заведующий центром, врач-анестезиолог-реаниматолог	Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении работ	Снижение вредного воздействия химического фактора	наблюдено	наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, Операционный блок, 1003, Медицинская сестра (медицинский брат)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, Операционный блок, 1003, Медицинская сестра	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено

(медицинский брат)						
Городской центр травматологии и нейрохирургии, 1	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено			наблюдено
травматолого-орт опедическое отделение, 1004, Врач-стажер						наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, 1	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено			наблюдено
травматолого-орт опедическое отделение, 1004, Врач-стажер						наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, 2	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено			наблюдено
травматолого-орт опедическое отделение, 1006, Врач-стажер						наблюдено
Городской центр травматологии и нейрохирургии, 2	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено			наблюдено
травматолого-орт опедическое отделение, 1006, Врач-стажер						наблюдено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1009, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено			наблюдено
Отделение реанимации и	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного	наблюдено			наблюдено

интенсивной терапии-1, 1010А,Врач-стаже р		воздействия биологического фактора			
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1010А,Врач-стаже р	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	напряженно		напряженно
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1011А,Врач-стаже р	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	напряженно		напряженно
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1011А,Врач-стаже р	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	напряженно		напряженно
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1013А, Медицинск ая сестра палатная (медицинский брат палатный)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	напряженно		напряженно
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1013А, Медицинск ая сестра палатная (медицинский брат палатный)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	напряженно		напряженно
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1014А, Медицинск	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	напряженно		напряженно

сестра палатная (медицинский брат палатный)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1014А, Медицинск ая сестра палатная (медицинский брат палатный)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1015А, Фельдшер	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1016А, Фельдшер	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-1, 1016А, Фельдшер	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено
Хирургическое отделение для детей, 1018, Врач-эндоск опист	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Инфекционное отделение для детей, 1022, Врач-педиат р	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Рентгеновое отделение №2,	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев	Снижение неблагоприятных	наблюдено	наблюдено

1025, Врач-стажер	удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	воздействий напряженности			
Отделение рентгеновской компьютерной томографии, 1026А, Медицинская сестра (медицинский брак)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	настаиваю		настаиваю
Отделение рентгеновской компьютерной томографии, 1027А, Медицинская сестра (медицинский брак)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	настаиваю		настаиваю
Физиотерапевтическое отделение №1, 1028, Заведующий отделением, врач-физиотерапевт	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю		настаиваю
Физиотерапевтическое отделение №1, 1029, Врач-физиотерапевт	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю		настаиваю
Физиотерапевтическое отделение №1, 1030, Врач по лечебной физкультуре	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю		настаиваю
Физиотерапевтическое отделение №1, 1031, Старшая медицинская сестра (старший медицинский	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	настаиваю		настаиваю

брат)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Врачом мед. осм.
Физиотерапевтическое отделение №1, 1032А, Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии)				
Физиотерапевтическое отделение №1, 1033А, Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Врачом мед. осм.
Физиотерапевтическое отделение №1, 1034А, Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Врачом мед. осм.
Физиотерапевтическое отделение №1, 1035А, Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Врачом мед. осм.
Физиотерапевтическое отделение №1, 1036, Инструктор по лечебной физкультуре	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено	Врачом мед. осм.
Физиотерапевтическое отделение	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	наблюдено	Врачом мед. осм.

№1, 1037А, Санитарка	регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	воздействия тяжести			Восстановитель
Физиотерапевтическое отделение №1, 1038А, Санитарка	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		Восстановитель
Физиотерапевтическое отделение №1, 1039, Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		Восстановитель
Аптека, 1040, Заведующий аптекой-привизор	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		Восстановитель
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 1059, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	наблюдено		Восстановитель
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 1060, Врач-стажер	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Восстановитель
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 1060, Врач-стажер	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено		Восстановитель
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 1061А, Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено		Восстановитель
Отделение	Учитывая напряженность труда рекомендуется	Снижение			

реанимации и интенсивной терапии-2, 1061А, Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный)	разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 1062А, Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный)	Использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярную уборку и дезинфекцию	Снижение вредного воздействия биологического фактора	наблюдено	наблюдено
Отделение реанимации и интенсивной терапии-2, 1062А, Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный)	Учитывая напряженность труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	наблюдено	наблюдено

Дата составления: 03.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по ГО и МР

(должность)

(подпись)

Шаповал Геннадий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.08.85

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Зарубина Галина

Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.08.85

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Садыкова Юлия

Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.08.85

(дата)

Специалист по ГО (должность)	 (подпись)	Щуплова Юлия Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.08.25 (дата)
Специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Кремянская Наталья Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.08.25 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
840	 (подпись)	Калмыков Сергей Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	03.06.2025 (дата)